



دارای گواهینامه درجه یک عالی اعتبار بخشی ملی و

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در مدیریت کیفیت

آموزش به بیمار

عفونت خون نوزاد (سپسیس نوزادی)



تنظیم و هماهنگی: واحد بهبود کیفیت، آموزش و پژوهش

بیمارستان امام حسین (ع)

مشهد مقدس، خیابان شهید مفتاح، خیابان وحید، وحید ۳

تلفن: ۳۲۷۸۷۰۰۱

مراجعه کننده‌ی گرامی در صورت بروز هر گونه سوال و ابهام در رابطه با آموزش‌ها می‌توانید با شماره تلفن‌های ۳۷۰۳۲۳۵۲ و ۳۲۷۸۷۶۶۵ "کلینیک پرستاری آموزش سلامت" تماس بگیرید. کارشناسان ما در این کلینیک روزهای اداری از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ پاسخگوی شما می‌باشند.

شماره بازنگری: ۲

شماره سند: ۷۵۳۰ ف

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ تاریخ آخرین ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۸

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۷/۰۸

علایم هشدار:

والدین گرامی در صورت مشاهده علایم زیر در نوزادان،

هر چه سریعتر نوزاد را به بیمارستان ببرید:

- بی‌اشتهایی و شیر نخوردن نوزاد
- تب و یا کاهش درجه حرارت بدن نوزاد
- شلی، بی‌حالی و ضعف نوزاد (خواب آلودگی نوزاد)
- رنگ‌پریدگی نوزاد و کبودی وی
- ناله کردن نوزاد
- کاهش یا افزایش ضربان قلب نوزاد
- گریه‌های زیاد و بیش از حد



مراجعه‌کننده‌ی گرامی در صورت نیاز می‌توانید سایر مطالب

آموزشی مورد نیاز خود را از طریق اسکن کد QR و یا ورود به

لینک زیر مشاهده نمایید.



منابع:

- medlineplus.gov
- کتاب پرستاری کودکان مارلو
- کتاب مرجع پرستاری کودکان ونگ

توجه:

والدین گرامی

نوزاد مبتلا و یا حتی مشکوک به سپسیس حتما باید در بیمارستان بستری گردد و هر چه سریعتر داروهای مورد نیاز از طریق رگ تزریق شود.

درمان بیماری:

جهت درمان ابتدا نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بستری خواهد شد.

سپس برای نوزاد درمان با اکسیژن شروع خواهد شد. در صورت تشخیص پزشک ممکن است نوزاد برای تنفس به دستگاهی متصل شود که تنفس وی را حمایت و کمک می‌کند. (در صورت تنگی نفس یا کبود شدن و یا وقفه تنفسی)

از طریق وصل کردن سرم طبق دستور پزشک از کم آبی نوزاد پیشگیری نموده و مواد مورد نیاز به بدن نوزاد، رسانده خواهد شد.

برای از بین بردن منبع عفونت داروهای تزریقی داخل رگ نوزاد تزریق می‌شود.

آزمایشاتی مثل کشت خون و ادرار از نوزاد، از بدو بستری تا زمان ترخیص و در روزهای مختلف گرفته خواهد شد تا روند درمان و بهبودی نوزاد بررسی گردد و داروهای مناسب با توجه به وضعیت وی، تجویز گردد.

تا کامل شدن دوره درمان، درمان با داروهایی از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها ادامه یابد.

یکی از علل بروز این بیماری، عدم رعایت اصول بهداشتی است:

مادر گرامی

شما می‌توانید با شست و شوی مرتب دست‌ها از بروز این بیماری در نوزادان پیشگیری کنید.



علائم بیماری:

- بی‌اشتهایی و اختلال در شیرخوردن
- تب و یا گاهی پایین آمدن غیرطبیعی دمای بدن
- تنفس تند و تنگی نفس
- عدم تحمل شیر و استفراغ سبز رنگ و ورم کردن شکم نوزاد
- شل شدن نوزاد و خواب آلودگی
- زردی
- تغییر رنگ پوست (رنگ پریده یا کبود)
- بیحالی یا بیقراری

عفونت خونی نوزادی چگونه تشخیص داده شده و درمان می‌شود؟

پس از معاینه پزشک و مشاهده علائم ذکر شده در نوزاد و تشخیص پزشک مبنی بر احتمال عفونت خون نوزادی، معمولاً نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌گردد. سپس از وی تست‌های آزمایشگاهی، شامل آزمایش خون و آزمایش ادرار گرفته می‌شود.

در این تست‌ها باید حتماً به طریقه صحیح و استریل، نمونه‌گیری انجام شود.

کشیدن مایع نخاعی (مایع کمری) بر اساس وضعیت کودک و عکسبرداری به خصوص از قفسه سینه نیز در ادامه روند درمان برای نوزاد مفید می‌باشد و معمولاً پس از مشاوره و آموزش به والدین انجام می‌گردد.

وجود عفونت خونی و یا حتی شک به آن در نوزادان و شیرخواران کوچک مستلزم مراقبت‌های ویژه و انجام اقدامات درمانی در بیمارستان می‌باشد تا داروها از طریق رگ به نوزاد تزریق شوند.

معمولاً قبل از اینکه تشخیص قطعی شود، پزشکان تجویز آنتی‌بیوتیک را شروع می‌کنند: زیرا تا انجام آزمایشات کامل و نتیجه آنها دو تا سه روز زمان لازم است.

لذا عدم شروع درمان و منتظر ماندن برای جواب می‌تواند منجر به منتشر شدن عفونت در بدن و بروز عواقب وخیمی گردد.

مادر عزیز این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد بیماری نوزاد شماست. رعایت نکاتی که در این پمفلت آموزش داده شده به بهبودی نوزادتان کمک می‌کند. امیدواریم با رعایت نکات زیر سلامت نوزادتان را بازیابید.

تعریف:

سپسیس نوزادی در حقیقت همان عفونت شدید جریان خون نوزاد می‌باشد. این حالت وضعیتی است که در آن بدن با یک عفونت جدی می‌جنگد.

در بسیاری موارد عفونت خونی نوزادی، باکتری‌ها در طی بارداری و یا در زمان زایمان از مادر به جنین یا نوزاد منتقل می‌شوند.

برخی از عوارض دوران بارداری می‌توانند احتمال بروز این بیماری را بیشتر کنند که این عوارض شامل خونریزی، تب مادر، پارگی زودرس کیسه آب و حتی زایمان طولانی می‌باشند.

در این بیماری میکروب‌هایی که به طور طبیعی بر روی پوست زندگی می‌کنند، وارد جریان خون شده و منجر به بروز عفونت خون نوزاد می‌شوند.

